



03.05.2024 г. № ПМ 55240041000110475210

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001, ОКПО 76326543
тел.: 8 (3812) 32-60-32; факс: 8 (3812) 32-60-32

« 02 » июля 2024 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Омской области в
Калачинском районе
646905, Омская область, г. Калачинск,
ул. Больничная, 14

(место составления акта)

Акт профилактического визита №840/ПВ

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4» г. Калачинска Омской области, ИНН: 5515200539, ОГРН: 1115543029580

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, 21

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 29 » мая 2024 г.

по « 02 » июля 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита №840/ПВ от 29.05.2024 г.

с « 29 » мая 2024 г.

по « 01 » июля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с « _____ » 2024 г.

по « _____ » 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Загоскиным Андреем Валерьевичем – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации; испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511535 от 27.12.2017, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Васина Ирина Александровна – заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4» г. Калачинска Омской области

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр: с « 29 » мая 2024 г. по « 29 » мая 2024 г.
- 2) отбор проб (образцов): с « 29 » мая 2024 г. по « 29 » мая 2024 г.
- 3) испытание: не проводились
- 4) инструментальное обследование: не проводились
- 5) экспертиза: с « 29 » мая 2024 г. по « 01 » июля 2024 г.
- 6) истребование документов: не проводились

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы:

- Правоустанавливающие документы на здание
- Договор на поставку пищевых продуктов

- Договор на вывоз ТКО
- Личные медицинские книжки сотрудников
- Программа производственного контроля, лабораторные испытания выполненные по производственному контролю
- Рабочее меню, технологические карты на изготавливаемые блюда
- Акты проведения дератизации

(указывается рассматриваемые документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» г. Калачинска Омской области

Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, 21

5515200539

ОГРН: 1115543029580

Детский сад занимает отдельно стоящее здание, размещен на обособленном земельном участке внутри жилого массива. Территория со всех сторон ограждена металлическим забором, зонирована.

На территории участка оборудована площадку для сбора ТБО. Вывоз ТБО осуществляется согласно договору. Санитарное содержание территории детского сада на момент обследования удовлетворительное. Территория огорожена по всему периметру. Игровые зоны для каждой группы раздельные. Песочницы накрыты крышками, песок меняется ежегодно.

По списку числится 134 ребенка, 6 групп.

Учреждение согласно Уставу и лицензии осуществляет образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования по режиму 5-дневной недели. Длительность пребывания всех детей 10 часов.

В ходе проверки нарушений санитарных правил в режиме дня, режиме образовательной деятельности, объемах учебных нагрузок не выявлено.

В раздевальной установлены индивидуальные шкафчики. В игровой имеется необходимый набор оборудования, игрового и обучающего инвентаря для детей. В каждой групповой выделены раздаточные.

Потолок - окрашен вододисперсионной краской, стены вододисперсионной краской светлых тонов, пол - застелен линолеумом. В туалетных потолок - окрашен вододисперсионной краской, стены выложены кафельной плиткой на высоту 1.8 м, выше окрашены масляной краской светлых тонов, пол - плитка

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. На момент проверки аварийных ситуаций, отключений на системах водоснабжения, отопления и канализации не зарегистрировано.

Искусственное освещение групповых, выполнено потолочными светильниками в защитной рассеивающей armature.

В качестве отопительных приборов в помещениях установлены плоские ребристые радиаторы. Для контроля температуры воздуха в помещениях имеются бытовые спиртовые термометры.

В туалетных комнатах установлены детские унитазы и раковины. У каждого ребенка есть индивидуальное полотенце.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится отдельно для каждой групповой ячейки. Инструкции по разведению дезинфицирующих средств имеются. Смена постельного белья осуществляется еженедельно.

Стирка белья организована в прачечной, оборудованной машинкой-автоматом, ванной. Глазильная комната оборудована отдельно. Поточность соблюдается.

У всех работников детского сада имеются личные медицинские книжки, очередной профилактический медосмотр проведен. Плановое гигиеническое обучение пройдено всеми

сотрудниками.

Медицинской сестры в образовательном учреждении нет. В медицинском кабинете имеется кушетка, весы, ростомер, холодильник.

Организация питания

Все дети пребывают в детском саду 10 часов и для них организовано 4 разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Учреждение имеет примерное 10-и дневное меню, утвержденное руководителем, технологические карты приготовления блюд. Поставка продуктов питания осуществляется согласно заключенным договорам с постоянными поставщиками. В питании детей используется йодированная соль.

На момент проверки продуктов без документов, удостоверяющих их качество, с истекшим сроком реализации, не доброкачественных не выявлено. Суточные пробы оставляются на 48 часов, хранятся в бытовом холодильнике в варочном зале, нарушений при отборе и хранении проб на момент проверки не выявлено. Бракераж готовой пищи и сырой скоропортящейся продукции проводится.

Питьевой режим на момент проверки организован бутилированной водой.

Детский сад имеет пищеблок, работающий на сырье, в состав которого входит: горячий цех, раздаточная, моечная кухонной посуды, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, участок вторичной обработки овощей.

Потолок - окрашен водоэмульсионной краской, стены - кафельной плиткой на высоту 1.8 м, выше окрашены масляной краской светлых тонов, пол - плитка.

Технологическое оборудование: 2 электроплиты, духовой шкаф, духовка, вентиляция. Все технологическое оборудование в рабочем состоянии.

Холодильное оборудование и складские помещения оборудованы измерительными приборами для контроля температуры и влажности воздуха, контроль за температурным режимом ведется.

Пищеблок обеспечен моющими, дезинфицирующими средствами, промаркированным уборочным инвентарем. Работники пищеблока обеспечены спецодеждой.

Хранение верхней одежды персонала организовано в отдельном приспособленном помещении первого этажа.

За период проведения профилактического визита лиц, курящих на территории и в здании дошкольного учреждения не выявлено.

Медицинское обеспечение детей детского сада осуществляется медицинской сестрой детского сада. В кабинете имеется кушетка, весы, ростомер, плантограф, холодильник.

Согласно протоколу полноты прохождения медицинского обследования и иммунизации персонала учреждения филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Омской области в Калачинском районе» от 29.05.2024 г. замечаний по полноте прохождения медицинского осмотра, по наличию профилактических прививок по национальному календарю профилактических прививок и национальному календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям у персонала школы - нет.

В учреждении организован производственный контроль. Представлена программа производственного контроля и протоколы лабораторных испытаний выполненные в соответствии с ЦИК.

Проведены лабораторные исследования, по результатам которых установлено:

- Проба воды питьевой централизованного водоснабжения (пищеблок горячий цех) соответствуют микробиологическим показателям – протокол испытаний №2107 от 24.06.2024 г.;
- Смывы на БГКП на пищеблоке соответствуют микробиологическим показателям – протокол испытаний №2115 от 24.06.2024 г.;
- Смывы на яйца гельминтов в групповых соответствуют паразитологическим показателям – протокол испытаний №2116 от 24.06.2024 г.;
- Творог м.д.ж. 5% ГОСТ 31453-2013 соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 по микробиологическим и санитарно-химическим показателям - протокол испытаний №2112 от

24.06.2024 г.;

- Йогурт Клубника м.д.ж. 2,5% ГОСТ 31981-2013 соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 по микробиологическим и санитарно-химическим показателям - протокол испытаний №2113 от 24.06.2024 г.;

- Проба суп-лапши соответствует микробиологическим показателям – протокол испытаний №2109 от 24.06.2024 г.;

- Проба запеканки из печени с рисом соответствуют микробиологическим показателям – протокол испытаний №2110 от 24.06.2024 г.;

- Проба салата из свеклы с зеленым горошком соответствуют микробиологическим показателям – протокол испытаний №2111 от 24.06.2024 г.;

- Концентрация активного хлора в 0,015% раствора «Ди-Хлор Экстра» соответствует заявленной – протокол испытаний №2114 от 24.06.2024 г.;

- Калорийность обеда из 3-х блюд соответствует необходимому количеству заложенных в блюда ингредиентов - протокол испытаний №2108 от 24.06.2024 г.

Выявлены нарушения:

- В раздаточной средней группы на потолке имеются темные пятна, дефекты, что не позволяет проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Устранены пятна и дефекты на потолке в раздаточной средней группы. Представлены фотоматериалы.

- В туалетной средней группы, младшей группы и старшей группы уборочный инвентарь хранится в открытом виде и не исключает доступ детей, что является нарушением п. 2.4.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. В туалетных средней группы, младшей группы и старшей группы оборудованы дополнительные тумбы для хранения уборочного инвентаря. Представлены фотоматериалы.

- Окна в помещении игровой подготовительной группы №2 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Фактически используется тюль, что является нарушением п. 2.4.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Окна в помещении игровой оборудованы тканевыми шторами. Представлены фотоматериалы.

- Пищеблок не обеспечен достаточным количеством технологического оборудования для реализации технологического процесса. В мясо-рыбном цеху отсутствует отдельный стол для обработки яйца. Фактически обработка яйца осуществляется на столе для обработки рыбы, что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. В мясо-рыбном цеху оборудован дополнительный стол для обработки яйца. Представлена спецификация на приобретенное оборудование от 05.06.2024 г.

- Требуется замена решеток для просушивания кухонной посуды в моечной пищеблока. Имеющиеся решетки имеют участки с ржавчиной, что не позволяет проводить их качественное

мытьё и обеззараживание, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. В моечной заменены решетки для просушивания кухонной посуды. Представлены фотоматериалы.

- Отсутствует (не представлен на 29.05.2024 г.) журнал инфекционных заболеваний, что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Заведен и заполняется журнал инфекционных заболеваний. Представлена котя журнала.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: уведомление о проведении профилактического визита №840/ПВ от 03.05.2024 г.; уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита №840/ПВ от 29.05.2024 г.; протокол испытаний №2107 от 24.06.2024 г.; протокол испытаний №2115 от 24.06.2024 г.; протокол испытаний №2116 от 24.06.2024 г.; протокол испытаний №2112 от 24.06.2024 г.; протокол испытаний №2113 от 24.06.2024 г.; протокол испытаний №2109 от 24.06.2024 г.; протокол испытаний №2110 от 24.06.2024 г.; протокол испытаний №2111 от 24.06.2024 г.; протокол испытаний №2114 от 24.06.2024 г.; протокол испытаний №2108 от 24.06.2024 г.; протокол полноты прохождения медицинского обследования и иммунизации персонала учреждения филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Омской области в Калачинском районе» от 29.05.2024 г.; спецификация на приобретенное оборудование от 05.06.2024 г.; копия журнала инфекционных заболеваний; фотоматериалы.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Зам. начальника ТО Замоскин А.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

[Подпись]
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

02.04.2024 15:00
(дата время)

[Подпись]
(подпись)

Заведующий
(должность)

Валова И.А.
(ФИО)